

# OSSA SPEZZATE, VITE SPEZZATE

L'EMERGENZA DELLE FRATTURE DA FRAGILITÀ IN ITALIA



## OSTEOPOROSI

## OSSA FRAGILI CHE SI FRATTURANO FACILMENTE



NUMERO STIMATO DI PERSONE DI ETÀ SUPERIORE AI 50 ANNI CON OSTEOPOROSI

0.8 MILIONI



3.2 MILIONI

SIGNIFICATIVO AUMENTO DI FRATTURE DA FRAGILITÀ PREVISTO

CIRCA

560.000

NUOVE FRATTURE IN ITALIA NEL

2017

RISCHIO STIMATO DI FRATTURE DELL'ANCA NEL CORSO DELLA VITA

PER GLI UOMINI DI 50 ANNI DI ETÀ




7.9%




PER LE DONNE DI 50 ANNI DI ETÀ

16.7%



NUMERO TOTALE DI FRATTURE DA FRAGILITÀ PER ANNO




563.388

Di cui il 51% erano MOFs\*

- FRATTURE DELL'ANCA 20%
- FRATTURE VERTEBRALI 15%
- ALTRE FRATTURE 65%

\* fratture osteoporotiche maggiori

LE FRATTURE DA FRAGILITÀ RAPPRESENTANO LA QUARTA PATOLOGIA CRONICA PER IMPATTO SULLA DISABILITÀ



\*Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva

## COSTI SANITARI SIGNIFICATIVI



COSTI RELATIVI A FRATTURE € € €

1° ANNO

Subentrano nel primo anno dopo la frattura



Più elevati a seguito di frattura dell'anca



## IMPATTO SUL CAMBIAMENTO DELLA VITA QUOTIDIANA DELLE FRATTURE DA FRAGILITÀ



ASSISTENZA A LUNGO TERMINE

35.3% dei pazienti di età superiore ai 90 anni necessitano di assistenza a lungo termine a seguito di una frattura dell'anca

GIORNI DI ASSENZA PER MALATTIA

presi da lavoratori in Italia a causa di fratture da fragilità



717.316

MOBILITÀ RIDOTTA ED INCAPACITÀ DI CONDURRE ATTIVITÀ QUOTIDIANE = IL CARICO SULLE PERSONE CHE SI PRENDONO CURA DEL PAZIENTE

ORE DI ASSISTENZA PER 1.000 PERSONE



## UNA GESTIONE EFFICACE MIGLIORA I RISULTATI E REDUCE I COSTI

ENORME DISPARITÀ DI TRATTAMENTO



77%

DI DONNE CHE NON RICEVONO TRATTAMENTO A SEGUITO DI UNA FRATTURA

UNITÀ PER LA GESTIONE DELLE FRATTURE (FLS)

Un modello di erogazione delle cure economicamente valido ed efficiente

PER MIGLIORARE I RISULTATI E RIDURRE I COSTI

IMPATTO DELLE UNITÀ PER LA GESTIONE DELLE FRATTURE, FLS (variazione assoluta)

