

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ПРИЗНАКИ ПЕРЕЛОМОВ ПОЗВОНКОВ

ПЕРЕЛОМЫ ПОЗВОНКОВ – ЭТО НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПЕРЕЛОМЫ ПРИ ОСТЕОПОРОЗЕ



КАЖДЫЕ 22 СЕКУНДЫ
В МИРЕ ПРОИСХОДИТ
ПЕРЕЛОМ ПОЗВОНКА

ПОЧТИ 70%
ПЕРЕЛОМОВ НЕ
ДИАГНОСТИРУЮТСЯ



ПРИЗНАКИ ОПАСНОСТИ!



ВНЕЗАПНАЯ
БОЛЬ В СПИНЕ



УМЕНЬШЕНИЕ РОСТА
БОЛЕЕ, ЧЕМ НА 3 СМ



СУТУЛАЯ СПИНА
(КИФОЗ)


ВЛИЯНИЕ ПЕРЕЛОМА ПОЗВОНКА НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

ДЕФОРМАЦИЯ
ПОЗВОНОЧНИКА

УМЕНЬШЕНИЕ
РОСТА

ОГРАНИЧЕНИЕ
ДВИЖЕНИЙ

УВЕЛИЧЕНИЕ
КОЛИЧЕСТВА ДНЕЙ
ПОСТЕЛЬНОГО
РЕЖИМА



СИЛЬНАЯ
БОЛЬ В СПИНЕ

ПОТЕРЯ
НЕЗАВИСИМОСТИ

ДЕПРЕССИЯ

ЗАТРУДНЕНИЯ
ПРИ ГЛОТАНИИ
И ДЫХАНИИ

УВЕЛИЧЕНИЕ СМЕРТНОСТИ В 8 РАЗ

НЕОБХОДИМЫ: СВОЕВРЕМЕННАЯ ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ОСТЕОПОРОЗА

БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ
1 ПЕРЕЛОМ ВЕДЕТ
К СЛЕДУЮЩЕМУ

20% ЖЕНЩИН С ПЕРЕЛОМОМ
ОДНОГО ПОЗВОНКА **ПОЛУЧАТ**
СЛЕДУЮЩИЙ ПЕРЕЛОМ
В ТЕЧЕНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ

МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
СОКРАЩАЕТ РИСК
ПЕРЕЛОМОВ НА 50-80%
В ТЕЧЕНИЕ 6-12 МЕСЯЦЕВ